



Не правда ли, жутковатый термин «анкилоглоссия»?

Что же это такое?

Термин «анкилоглоссия» означает укороченная подъязычная связка, препятствующая полному объему движений языка в ротовой полости.

Современные родители считают, что укороченная подъязычная связка находится только под языком. Но это мнение ошибочно, так как в ротовой полости находится всего три уздечки:

- подъязычная уздечка
- уздечка верхней губы
- уздечка нижней губы.




Уздечки губ

Уздечка языка

Часто родители обращаются к специалистам с проблемой грудного вскармливания, становления речевой функции, развития зубочелюстной системы. В большинстве случаев данные проблемы относятся к детям с короткой уздечкой языка.

✓ *Трудности с грудным вскармливанием* возникают в случае, когда ребенок не может правильно захватить ртом грудь или неоднократно ее «теряет» в процессе кормления. Ребенок с короткой уздечкой для сосания использует губы, кусает или жует грудь деснами, компенсируя неправильное положение языка и пытаясь увеличить давление на грудь.



1. Захват груди новорожденным при нормальной уздечке языка



2. Захват груди новорожденным при короткой уздечке языка

✓ *Трудности с речевой функцией* связаны с тем, что короткая уздечка языка у ребенка препятствует правильной артикуляции соноров ([р], ([р´], [л], [л´]), щипящих ([ш], [ж], [ч], [щ]) и других звуков верхней артикуляции ([т], [т´], [д], [д´]). При нарушении звукопроизношения речь ребенка становится неразборчивой и непонятной для окружающих.



Нормальная уздечка



Короткая уздечка

✓ *Трудности развития артикуляционного аппарата* связаны с тем, что короткая уздечка языка у ребенка может послужить причиной стоматологических проблем: открытого прикуса, прогнатии, смещения зубных рядов, образования диастемы между передними нижними резцами.



Что делать, если у ребенка короткая уздечка?

Лечение короткой уздечки языка производится с помощью таких трех методов как:

1. Логопедический (растягивание уздечки);
2. Хирургический (подрезание уздечки);
3. Смешанный (хирургический + логопедический).

!!! Если вы понимаете, что у Вашего ребенка имеются данные трудности, то необходимо проконсультироваться с врачом-стоматологом, который поможет подобрать метод лечения.

Материал подготовила Демидова М.В. логопед-дефектолог Регионального ресурсно-методического центра по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и ранней помощи.